

# ROM - ECOFIT

Yüksek basınçlı kanalizasyon temizleme makinesi



GÜNERİ MAKİNA



[www.gunermakina.com](http://www.gunermakina.com)

[www.rombv.com](http://www.rombv.com)

# ROM ECOFIT

ROM ECOFIT, halihazırda mevcut en ileri teknolojiye sahip, kanalizasyon temizleme makinelerinden biridir. Avrupa piyasasında altı başarılı yıl geçirdikten sonra ROM, kullanıcılardan gelen pek çok ipucunu yeni ROM ECOFIT'e dahil etmiştir. 250'nin üzerinde parça moderniz edilmiş veya daha da geliştirilmiştir. Kontroller ve tasarım artık çok daha kolay kullanıma sahip.

Yeni ROM ECOFIT ünitesi şu standart özellikleri barındırmaktadır:

- Katlanabilir kumanda paneli ve kontrol kutusu, paslanmaz çelik damlama tavası
- 270 derece dönebilen yüksek basınç hortum makarası
- 270 derece döner yüksek basınç makarası
- Eş zamanlı dönen doldurma hortumu makarası
- Isı eşanjörü ve yakıt seviyesi göstergesi

Bu oldukça kapsamlı temel modele ilaveten geniş bir yelpazede ekstra seçenekler ve aksesuarlar mevcuttur. ROM ECOFIT'e uygulanan sayısız geliştirme, hemen hemen her tür orta ebatlı ve ağır ticari araç açısından bunu, ideal kanalizasyon temizleme makinesi kılmaktadır.

## ROM ECOFIT'in tipik karakteristikleri

### TASARIM

ROM ECOFIT, her bir detayın özenle gözden geçirildiği tamamen yeni bir konsept kullanılarak tasarlanmıştır. Önemli tasarım özellikleri arasında makinenin mükemmel işlevselliği ve profesyonel görünümü yer alır. Alt ağırlık merkezi depo ister dolu ister boş olsun, sürüş esnasında stabilite ve emniyeti garanti eder. Makinenin az yer kaplayan boyutları sayesinde aracınızda aletleri ve diğer malzemeleri taşımak için oldukça geniş bir alan kalmaktadır. Ön plaka bazalt grisi, kızıl ve sinyal sarısı renklerinde mevcuttur. Talep üzerine diğer renkler uygulanabilir (ekstra maliyet doğurur).

### DAYANIKLILIK

ECOFIT, mükemmel ısı kontrolü için bir ısı eşanjörü barındırır. Bu makine son derece dayanıklıdır ve paslanmaz çelik damlama tavası, çift yalıtımlı paslanmaz çelik damper ve de sıcak daldırma galvanizli şasi gibi özellikleri sayesinde minimum bakıma ihtiyaç duyar.

### ÇEŞİTLİ EBATLARDA SU TANKI

Hafif, modüler yapıda tanklar, aracınızdaki efektif boş alanın tümünü kullanmadan büyük miktarda su taşınmasına izin verir. 600, 800, 1000 ve 1350 litre kapasiteye sahip su tankları mevcuttur.

### KULLANIMI KOLAY

ECOFIT size hayal edebileceğiniz her konforu sunmaktadır. Yeni ROM ECOFIT örneğin, aracın bir metre dışına kadar erişebilen, 270° dönen yüksek basınç hortumuna sahiptir. Kumanda ünitesi, kontrol paneli, paslanmaz çelik damlama tavası ve de doldurma hortumu ile birlikte hidrolik işletimli yüksek basınç hortumu makarası da tümüyle katlanabilmektedir. Bir diğer önemli avantaj ise, hortumun hem normal hem de uzatılmış konumlarda ve de en ergonomik yükseklikte kullanılabiliyor olmasıdır.

### OPTİMUM VERİM

Büyük boru sistemi ve de özel yapım radyal dönen mafsal, kanalizasyon temizleme memesinde maksimum çıkışı garanti eder.



## ROM ECOFIT şu modellerde mevcuttur:

Ürün no.	02761	0277*	02771	0278	0279*	0280*	02802
Model	ROM ECOFIT 200/60	ROM ECOFIT 150/75	ROM ECOFIT 200/72	ROM ECOFIT 150/85	ROM ECOFIT 150/100	ROM ECOFIT 250/60	ROM ECOFIT 200/100
Motor	32 hp Kubota turbo dizel		45 hp Kubota turbo dizel	36 hp Kubota turbo dizel	45 hp Kubota turbo dizel		57 hp Kubota turbo dizel
Pompa	Speck 200 bar bar - 60 l/dak.	Speck 150. bar- 75 l/dak	Speck 200 bar- 72 l/dak.	Speck 150 bar- 85 l/dak.	Speck 150 bar- 100 l/dak.	Speck 270 bar- 60 l/dak.	Speck 200 bar- 100 l/dak.
Tank kapasitesi*	600 litre	600 litre	600 litre	1000 litre	1000 litre	600 litre	1000 litre
Boşta ağırlık	Yakl. 575 kg	Yakl. 585 kg	Yakl. 605 kg	Yakl. 620 kg	Yakl. 630 kg	Yakl. 605 kg	Yakl. 730 kg
Ebatlar UxGxY (mm)	1420x1220x1310	1420x1220x1310	1505x1220x1310	1835x1220x1310	1835x1220x1310	1505x1220x1310	1935x1220x1310
Yüksek basınç temizleme hortumu	80 m 1/2" (ND13)	80 m 1/2" (ND13)	80 m 1/2" (ND13)	80 m 5/8" (ND16)	80 m 5/8" (ND16)	80 m 1/2" (ND13)	80 m 5/8" (ND16)

\* Güç çıkış üniteleri şeklinde de mevcuttur (PTO). Olasılıklar için bizimle iletişime geçiniz.

\* Tank kapasitesi seçenekleri: 600, 800, 1000, 1200, 1350, 1600, 1800, 2000 ve 2700 litre



**Hidrolik tahrikli 270° döner yüksek basınç hortum makarası**



**Kolay doldurma opsiyonlu şeffaf yakıt tankı**



**Benzinli/dizel versiyona uyumlu elektronik donanım içeren farklı işletim kutuları; kilitlenebilir, tahripata dayanıklı ve su geçirmez alet kutusu**



**Eş zamanlı döner paslanmaz çelik damlama tavası**



**Otomatik stop valfli su filtresi (2")**



**dayanıklı kilitleme cihazı; HP makaranın herhangi bir açısında kilitlenebilir**

# Opsiyonlar



Farklı uzaktan kumandalar



Sıcak su ünitesi



Manyetik dirsek üzerinde çalışma lambası



2'inci HP makara



STORZ kaplin



Püskürtme boyalı firma rengi veya belediyeye ait renk



PU astar araç içi



Otomatik sıralama sistemi



Sıcak su el yıkama ünitesi



Islak bölge tam alüminyum astar



Alüminyum alet saklama kabini



Alüminyum alet saklama kabini (üstten görünüm)

- Farklı hidrolik telsiz uzaktan kumanda
- Otomatik dizel motorlu çalıştırma
- 50m kablo ile ilave kablo makarası
- Manyetik dirsek üzerinde çalışma lambası
- Ünite emniyet paketi
- Su doldurma makarası yerine 2nci HP (yüksek basınç) makara; 3-yollu valf/boşaltıcı kombine sistemi ile komple.
- Hidrolik tahrik ikinci HP makara veya doldurma hortumu makarası
- Boşta çalışma makarası
- Daha büyük/ilave su tankı, birkaç olasılık
- 2 adet paslanmaz çelik yağ kontrol deflektör plakaları

- STORZ kaplinli uzayan hidrant doldurma bağlantısı
- Sabit venturi tip enjektör, 10m hortum, filtre dahil
- Antifrizye yönelik emme enjektörü, hortum dahil
- Bypass anahtarı boşta çalışma koruması
- Eagle sessiz tahrik
- Titreşim sistemi
- Yüksek basınçlı sıcak su ünitesi, şasi dahil
- 40m 3/8" HP çelik kaplı hortum
- Daha uzun HP kanalizasyon temizleme hortumu, birkaç olasılık
- Ön panel farklı renklerde püskürtme boyalı
- Mobil sıcak su el yıkama ünitesi
- Meme kasası Profi (Hortum ND13 ND16, 1/2" bağlantılı)
- Farklı astar araç içi opsiyonları

Basım hataları ve teknik değişiklikler mahfuzdur. Resimlerde farklılıklar olabilir. Telif hakkı ROM bv 1/2010.



**GÜNERİ MAKİNA**

**ROM b.v.**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:  
GÜNERİ MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

Ortaklar Caddesi No:13 Mecidiyeköy  
TR-34394, İstanbul, Türkiye  
Tel +90 212 267 00 13 / +90 212 267 00 15  
Faks +90 212 267 13 25



[www.gunerimakina.com](http://www.gunerimakina.com)

[www.rombv.com](http://www.rombv.com)