

ROM - SmartTrailer

Çekilebilir tip kanal açma makinası



ROM SmartTrailer

Bugünün Avrupa kanalizasyon temizleme piyasasında kompakt (az yer kaplayan) ve uygun fiyatlı kanalizasyon temizleme makinalarına büyük bir talep mevcuttur. ROM, dünyanın en kompakt ve en uygun fiyatlı kanalizasyon temizleme treylerini sunar. Bu yeni ROM SmartTrailer kanalizasyon temizleme treyleri, sadelik ve güvenilirliği faydalı şekilde bir araya getirmektedir. Kanalizasyon temizleyiciler, su tesisatçıları ve belediyeler için idealdir.

ROM SmartTrailer, şunlar dahil olmak üzere standart olarak bir dizi özellik ile donatılmıştır:

- Tamamen entegre büyük su tankı (400 litre)
- Dayanıklı malzemeler, esnek polietilen içerir
- Sağlam, galvanizli iskelet
- Büyük alet kutusu
- Treyler ruhsatı gerekli değil. Ağırlık 750 kg'ın altında kalmaktadır.

ROM SmartTrailer, çapı 300 mm'ye kadar olan kanalizasyon sistemindeki yatay ve ana hatların temizlenmesi ve atıklardan arındırılması açısından uygundur. Makine aynı zamanda cephe, yüzey ve drenaj temizlemeye de uygundur. Treyler hafif grafiti sökümünde dahi kullanılabilir.



ROM SmartTrailer Tipik özellikleri

FAYDA

ROM SmartTrailer çok maksatlı bir makinadır. Geniş bir yelpazede işe yönelik kullanabilirsiniz. Kanalizasyon temizlemeden Pazar yeri temizliğine, köprü, trafik işaretleri ve bank temizliğine kadar...

SADELİK

Bu treylerin kullanımı son derece kolaydır. Sadeliği sayesinde personeliniz makineyi hemen kullanmaya başlayabilir.

GÜVENİLİRLİK

ROM SmartTrailer ISO sertifikasına sahip bir firma tarafından, profesyoneller eliyle üretilmektedir. Galvanizli iskelet gibi özelliklere sahip sağlam inşası uzun ömürlü bir makine olmasını sağlar.

KOMPAKT

Sadece 2,75 metre uzunluk (çekme çubuğu dahil) ve 1,24 metre genişlik ile tasarım son derece az yer kaplar. Şehir merkezleri ve otopark alanları gibi erişimi güç lokasyonlar açısından idealdir. İşiniz tamamlandığında treyleri nereye isterseniz park edebilirsiniz.

MOBİLİTE

Düşük ağırlıklı merkezi, su tankı boş veya dolu iken benzeri olmayan şekilde dengeli ve emniyetli yol tutuşu sağlar. Tam dolu 400 litrelik su tankı ile bile ağırlık 750 kg'ın altında kalmaktadır, böylece çoğu durumda sıradan bir sürücü ehliyeti yeterlidir. ROM SmartTrailer size etkili ve verimli şekilde makinenizi bir yerden bir yere sevk etme özgürlüğü sunar.

EMNİYET

ROM kalitesi tüm emniyet gerekliliklerini yerine getirmektedir.

SERVİSİ KOLAY

RPM SmartTrailer bakımı kolay bir makinadır. B&S motor ve SPECK yüksek basınç pompasının sağlam kombinasyonu sayesinde bu makine oldukça az bakım gerektirir. Bir servise ihtiyaç olduğunda, opsiyonel kaput üzerinde geniş bir açılma açısı mevcuttur ki bu, motor/pompa bölmesine servisi son derece kolaylaştırır.



Umduğunuz kalite ummadığınız fiyata



ROM SmartTrailer şu modellerde mevcuttur:

Model	02210	02212	02215	02217	02218	02219
Adı	ROM SmartTrailer 190/30; kapaklı (manuel çalıştırma sistemi)	ROM SmartTrailer 190/30; kapaklı–elektrikli çalıştırma sistemi	ROM SmartTrailer 150/40; kapaksız (manuel çalıştırma sistemi)	ROM SmartTrailer 150/40; kapaklı – elektrikli çalıştırma sistemi	ROM SmartTrailer 150/50; kapaksız (manuel çalıştırma sistemi)	ROM SmartTrailer 150/50; kapaklı – elektrikli çalıştırma sistemi
Motor	13,2 kW 18 hp B&S VANGUARD Benzinli motor				16,9 kW 23 pK B&S VANGUARD Benzinli motor	
Pompa	Speek 190 bar – 30 l/dak.		Speek 150 bar – 40 l/dak.		Speek 150 bar – 50 l/dak.	
Tank kapasitesi	400 litre					
Boş ağırlık - standart konfigürasyon	Yakl. 300 kg	Yakl. 320 kg	Yakl. 300 kg	Yakl. 320 kg	YAKL 310 kg	Yakl. 330 kg
Ebatlar (uxgxy)	2750 x1240 x1050 mm					
Yüksek basınç (HP) kanalizasyon temizleme hortumu	50 m 3/8" (ND 10)			50 m 1/2" (ND 13)		



ROM SmartTrailer
(kapaksız standart tasarım)



ROM SmartTrailer
(opsiyonel kapaklı tasarım;
Renk RAL 9010 apak-saf beyaz)



Paslanmaz çelik
mandallı kilitlenebilir
alet kutusu



Kullanıcı dostu işletim



Geniş açılma açılı kilitlenebilir kapak
- motor/pompa bölmesi servis/
bakımı açısından ideal



Kompakt ve hafif;
dar alanlarda saklamaya uygun

Opsiyonlar



Elektrikli ilk çalıştırma sistemi



Optimum korumaya yönelik kapak tasarımı motor/pompa kombinasyonu



Elektrikli telsiz uzaktan kumanda Smart-Remote



Opsiyonel olarak 80 metre 1/2" yüksek basınçlı kanal hortumu



Manuel su doldurma hortumu makarası 50m 3/4" doldurma hortumu ile



70cm püskürtme uçlu tabanca ve düz püskürtme memesi

- Elle çalıştırmadan ziyade elektrikli çalıştırma sistemi; bakım gerektirmeyen akü dahil
- Kapak tasarımı (Gelcoat RAL 9010 apak) (sadece elektrikli çalıştırma sistemi ile uygun)
- Elektrikli telsiz uzaktan kumanda Smart-Remote, 3-kanallı basınç on/off, otomatik gaz kontrolü ve acil durum durdurma (sadece elektrikli çalıştırma sistemine sahip SmartTrailer için uygun)
- Otomatik gaz kontrolü (minimum-maksimum gaz)
- Direkte çakar lamba (sadece elektrikli çalıştırma sistemi ile uygun)
- Susuz çalışma koruması, uyarı sinyali yok
- Manuel işletimli su doldurma hortumu makarası; 50m 3/4" doldurma hortumu (ND 20)

- Sabit hidrant doldurma bağlantısı, STORZ kuplaj ile donatılmış (kam ebadı 52mm)
- 50m'den ziyade 80m 1/2" HP kanalizasyon temizleme hortumu
- Özel firma renginde püskürtme boyalı (RAL)
- Önde çeki tekeri
- 70cm püskürtme uçlu tabanca, düz püskürtme memesi
- Meme saklama rafı, noul saklama rafı
- TÜV araç onay testi
- AB tip onayı nihai kullanıcı kaydını gerçekleştirmek için genel belgelerden oluşan
- Meme seti 3/8", grenade, döner meme, sivri uçlu memeden oluşur
- Meme seti 1/2", grenade 51, döner meme, sivri uçlu memeden oluşur
- Meme kasası JetToolcase (Hortum ND13 ND16; 1/2" bağlantılı)

Basım hataları ve teknik değişiklikler mahfuzdur. Resimlerde farklılıklar olabilir. Telif hakkı ROM bv 1/2010.



GÜNERİ MAKİNA

ROM b.v.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:
GÜNERİ MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.

Ortaklar Caddesi No:13 Mecidiyeköy
TR-34394, İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 267 00 13 / +90 212 267 00 15
Faks +90 212 267 13 25

